

# Biketeam



**Kawasaki**

**TRIUMPH**

**aprilia**

**Vespa**



[www.biketeam.fi](http://www.biketeam.fi)

# Kawasaki Ninja ZX-10R



**Merkki:** Kawasaki

**Tyyppi:** Katupyörä

**Kunto:** Uusi

**Kuutiolavuus:** 998 ccm

**21680 €**

€ 22 990,00 (ABS)

30-vuotisjuhlamalli

€ 22 370,00 / € 23 390,00 (ABS)

Kokonaishinta sisältää moottoripyörän + alv:n 24 % ja autoveron. Kokonaishintaan lisätään toimituskulut 350 €.

---

## Ninja ZX-10R

Äärimmäistä suorituskykyä ja asennetta. Tekniikka ja käsiteltävyys ovat viimeistä yksityiskohtaa myöden hiottuja. Suorituskyky on valmis osoittamaan voimansa kilparadalla ja kadulla.

---

# Tekniset tiedot

## MOOTTORI

### Moottori

Nestejäähdytteinen, 4-tahti, 4-sylinterinen

### Moottoritulavuus

998 cm<sup>3</sup>

### Syl.halkaisija x iskun pituus

76.0 x 55.0 mm

### Puristussuhde

13.0:1

### Venttiili-/imujärjestelmä

DOHC, 16 venttiiliä

### Polttoainejärjestelmä

DFI:  $\phi$ 47 mm x 4 (Keihin) ovaalin muotoiset toisioläpät, lisäsuuttimet

### Sytytysjärjestelmä

Digitaali

### Käynnistys

Sähkö

### Voitelu

Painevoitelu, märkä sumppu, öljyn lauhdutin

## RUNKO

### Rungon tyyppi

Valettu alumiininen "Twin spar" runko

### Ohjauskulma/etujättö

25° / 107 mm

### Joustop matka, etu

120 mm

### Joustop matka, taka

140 mm

### Rengas, etu

120/70ZR17M/C (58W)

### Rengas, taka

190/55ZR17M/C (75W)

### Ohjauksen kääntökulma vasen/oikea

27° / 27°

## SUORITUSKYKY

### Huipputeho

147,1 kW (200,1 hv) / 13000 rpm

### Max. Teho/Ram-Air

154,4kW {209,9 HV}/ 13000 rpm

### Vääntö

112 N•m {11.4kgf•m} / 11,500 rpm

## VOIMANSIIRTO

### Vaihteisto

6-vaihteinen

### Toisiovälitys

Sealed chain

### Ensiöväälitys

1.681 (79/47)

### Välityssuhde: 1.

2.600 (39/15)

### Välityssuhde: 2.

2.053 (39/19)

### Välityssuhde: 3.

1.737 (33/19)

### Välityssuhde: 4.

1.571 (33/21)

### Välityssuhde: 5.

1.444 (26/18)

### Välityssuhde: 6.

1.348 (31/23)

### Toisiovälitys

2.294 (39/17)

### Kytkin

Märkä monilevykytkin

## JARRUT

### Jarrut, etu

Kaksi puolikelluvaa 310 mm jarrulevyä. Kaksi radiaali kiinnitteistä nelimäntäistä jarrusatulaa

### Jarrut, taka

220 mm jarrulevy

## JOUSITUS

### Jousitus, etu

43 mm "upside down" sisään- ja ulosjouston sekä esijännityksen säätö.

### Jousitus, taka

Vaakasuora "Back-link" -kaasuiskunvaimennin. Portaaton kaksialueinen (nopea/hidas) puristusvaimennuksen säätö, paluuvaimennuksen säätö, jousen esijännityksen säätö.

## MITAT

### Mitat (P x L x K)

2075 x 715 x 1115 mm

### Akseliväli

1425 mm

### Maavara

135 mm

### Polttoainetilavuus

17 litraa

### Istuinkorkeus

813 mm

### Paino ajokunnossa

198 kg / 201 kg (ABS)